



長田営農経済センターだより

No.252

発行：平成29年7月20日 電話：259-3233 Fax：259-3164



センター長	茶・有害鳥獣・青壮年部	苺・水稻・蔬菜	果 樹	女 性 部
高橋	海野	山森・杉山	鈴木	小林
購 買				
畑沢・山本・糟屋・岡部・山田				

水稻（担当：山森・杉山）

・中後期の除草剤「アトトリ1キロ粒剤」（移植20日後、収穫45日まで）は水がある状態で使用する
 病害虫防除（中生・晩生品種の場合）

使用時期	病 害 虫	薬 剤	倍 率	使用基準
7月下旬	紋枯病	モンカットフロアブル	1,000~1,500倍	14日前-3回
	カメムシ、ウンカ	トレボン乳剤	1,000~2,000倍	14日前-3回
出穂前 (8月中旬)	いもち病	ダブルカットフロアブル	1,000倍	穂揃期まで-2回
	カメムシ・コブノメイガ	キラップジョーカーフロアブル	1,000倍	14日前-2回
出穂後 (8月下旬~)	いもち病、ごま葉枯れ病	ブラシンフロアブル	1,000倍	7日前-2回
	カメムシ	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	7日前-3回

いちご（担当：山森・杉山）

1. 育苗圃の管理

- ・育苗圃が高温になるので、晴天時はカンレイシャで遮光し、温度の上昇を抑える
- ・夕方の灌水はタンソ病を助長するので、午後の灌水は注意する

2. 病害虫防除

- (1) うどんこ病が発生した場合、継続的に葉かき・、農薬散布を続け、本圃への持ち込みを避ける
- (2) 炭そ病対策は1週間に1回の薬剤散布、また湿度を下げることで発生を抑える

病害虫	薬剤名	時期	倍率	回数	備考
炭そ病	ファンタジスタ顆粒水和剤	前日	2,000倍	3回	・ローテーション 散布を心がける ・日中の散布は薬害を 起こしやすいので、涼 しい時間帯に散布する
	ジマンダイセン水和剤	76日前	600倍	6回	
	ゲッター水和剤	21日前	1,000倍	3回	
炭そ病 うどんこ病	ベルコート水和剤	定植前	1,000倍	5回	
ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	前日	2,000倍	2回	
アブラムシ	コルト顆粒水和剤	前日	3,000~4,000倍	2回	

野菜（担当：山森・杉山）

病害虫	作物	薬剤	倍率	使用基準
アブラムシ カメムシ類	なす	コルト顆粒水和剤	4,000倍	前日-3回
		スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	前日-2回
	えだまめ			7日-2回

◎ なすの秋剪定（7月中旬~8月上旬）

- ① 強い芽が残るように、主枝を1/3~1/2を切り戻す
- ② 追肥を行う
- ③ 乾燥しないように管理する

落葉果樹（担当：鈴木）

作物	使用時期	病害虫	薬 剤 名	倍 率	使用基準
桃	8月	シンクイムシ類 アブラムシ・ハモグリガ	モスピラン顆粒水溶剤【印】	2,000倍	前日-3回
梨	8月上旬 混用可	ハマキムシ類・ シンクイムシ類	フェニックスフロアブル	4,000倍	前日-2回
		輪紋病・黒星病	ナリアWDG	2,000倍	前日-3回
キウイ	8月	果実軟腐症	トップジンM水和剤	1,000倍	前日-5回
イチジク	8月上旬	疫 病	ランマンフロアブル	2,000倍	前日-3回
	8月中旬	さび病	ラリー水和剤	2,000倍	前日-4回
	★ショウジョウバエ、ハエが発生しないように、通風・採光に努め、園内を清潔にする 黒かび病 発生園			ロブルール 500 アクア	1,000倍
柿	8月上中旬	カキヘタムシガ アゾカカイラムシ	モスピラン顆粒水溶剤【印】	2,000倍	前日-3回

柑 橘（担当：鈴木）

品 種	時 期	病 害 虫	薬 剤 名	倍 率	使用基準
温州みかん	8 月 中 旬 混 用 可	チャノキイロアザミウマ	アクタラ顆粒水溶剤 又は アドマイヤー顆粒水和剤【印】	2,000倍 10,000倍	14日-3回 14日-3回
		黒点病	ペンコゼブ水和剤	600倍	30日-4回
	8 月 下 旬	ヤノカカイラムシ	スプラサイド乳剤40【印】	1,500倍	14日-4回
中晩柑 (スルガエレガント ・不知火 等)	8 月 中 旬	黒点病	ペンコゼブ水和剤	600倍	90日-4回
	8 月 下 旬	ヤノカカイラムシ	スプラサイド乳剤40【印】	1,500倍	90日-4回

【施肥】 8月下旬 スルガエレガント スルガペレット 3袋/10a
 不知火・はるみ 新FTE S604 2袋/10a

【摘果】 管内の温州みかんは、表年の様相ですが、新梢の発生がなくベタ花の樹や成りの薄い樹など園地や樹によりバラツキが大きい状況です。生理落果により、多少落ちましたが、樹勢維持と品質向上のため、着果過多樹は早期に摘果を実施してください

*不知火・はるみ 樹勢維持・大玉生産・翌年の着花確保のため、早めの実施しましょう ⇒ **1果/100葉**
 樹冠上部摘果 ⇒ 樹勢の維持と着果部への養分補給による品質向上

*スルガエレガント 大玉生産のために早目に摘果を実施してください。8月上旬に横径が45mmないと L 以上の果実の収穫は望めません。8月末までには仕上げ摘果を実施してください

《青島マルチ栽培》 高精度・高品質・高単価みかん生産のためにマルチ栽培に取り組みましょう！
被覆時期 ⇒ ⇒ **8月上旬**

茶（担当：海野）

時期	病害虫名	薬剤名	倍率	使用方法	摘採迄の日数	使用回数
三番茶生育期	炭そ病・もち病 褐色円星病	インダーフロアブル	5,000倍	混用	7日	2回
	ウンカ・スリップス ハマキムシ類	ディアナ SC	5,000倍			1回
8月中旬	ハマキムシ類 ヨモギエダシヤク	ファルコンフロアブル	4,000倍	単用	7日	2回

☆ クワシロカイガラムシ（第2回目発生） 時期…7月中下旬
 薬剤…コルト顆粒水和剤（2,000倍・7日） スプラサイド乳剤【印】（1,500倍・14日）
 アプロードエース（1,000倍・14日）

適期…産卵開始後7～10日で幼虫になります。幼虫に散布してください。

◎ 土壌改良剤の施用について

- 土壌の酸性を矯正し、肥料の吸収率を高めるために施用してください。
- ・時期…8月上旬頃まで（配合を施用する前まで）
- ・袋数…苦土セルカ2号（5袋/10a） 深耕する前に施用するのが、効果的です。

※ [印]の箇所は、劇物となりますので購入の際にはハンコをご持参ください。

すんぷほんやま

『駿府本山秋のお茶まつり』参加者募集！！

- ★ 主催 駿府本山お茶まつり委員会
- ★ 内容 紅葉山庭園茶室にて、生産者自らが自慢の「本山茶」を消費者に対し呈茶していただきます。
- そのお茶の販売も2日間致します。（出店料は無料）
- 販売用のお茶は、1個500円で、50個ご用意してください。
- ★ 開催日 平成29年11月4日（土）11月5日（日）（参加はいずれか1日）
- ★ 会場 駿府城公園内紅葉山庭園茶室「雲海」ほかお外席
- ★ 申込書は、長田営農センター窓口にあります。FAXでの送付もいたします。
- ★ 申込み締め切り **8月25日（金）**
- ★ 申込み・お問合せは…日本茶（た）協会静岡市支部
 電話054-653-3103 FAX054-653-3203

農業用廃プラスチック・廃ビニール回収申し込み

ご希望の方は申し込み用紙と『委任状』に記入の上ご提出をお願いします

提出先 長田営農経済センター及び各支店窓口へ

提出期限 平成29年8月31日 まで

～ お知らせ ～

納涼祭開催について

開催日：8月28日（月） ※ 雨天決行
 時間：午後6時～午後8時 会場：JA静岡市 長田集荷場
 盆踊り・夜店市あります！（焼きそば♪フライドポテト♪カキ氷♪金魚すくい♪等）
 ＊盆踊りの練習を行いますので、ぜひご参加ください＊
 練習日：①8月18日（金） ②8月22日（火） 18:00～20:00 長田支店 2階



第11回JA静岡市組合員鮎釣り大会について

開催日：8月30日（水） ※ 悪天候の場合 中止
 時間：①受付 6:00～6:30 ②競技 7:00～12:00
 会場：藁科川
 参加費：2,000円（おとり・弁当・お茶付） ただし入川料は個人負担
 参加申込先：長田営農経済センター（259-3233） 申込期限：8月16日（水）

2017 JA静岡市夏っ得フェア



会場…〈JA静岡市本店 特設会場（曲金）〉 〈ツインメッセ南館会場〉
 日時… 8月5日（土） 9:00～18:00 8月6日（日） 9:00～16:00
 8月6日（日） 9:00～17:00

駐車場：JA静岡市本店・農業会館（※8月6日のみ）

※ 8月6日のみ 本店 ⇄ 農業会館 ⇄ ツインメッセ を一定の間隔で

駐車場と2会場をシャトルバスが巡回します。送迎をご希望の方は、長田営農経済センターまでご連絡をお願いします。（TEL：054-259-3233）

☆長田じまん市安倍川花火大会イベント☆

開催日：7月29日（土） 9:00～12:00 会場：長田じまん市

◎平成29年度 農薬危害防止運動実施中

農薬の保管は、薬剤は密封して、専用の保管庫に鍵をかけて保管しましょう！保管庫が地震で転倒しないように壁や床に固定しましょう！農薬散布は、合羽を着てマスクを着用しましょう！

* 農業後継者及び次期農業後継者対象の農業講習会参加者募集中 *

参加を希望される方は、別紙の申込書にご記入の上、長田営農経済センターまで提出をお願いします。詳細は、後日ご連絡させていただきますのでよろしくお願いいたします。