

長田営農経済センターだより



発行:平成29年8月18日 電話:259-3233 Fax:259-3164 No.241

センター長	茶・有害鳥獣・青壮年部	苺・水稻・蔬菜	果 樹	女 性 部
高橋	海野	山森・杉山	鈴木	小林
丸子支店購買	購 買			
内野	畑沢・糟屋・岡部・山本・山田			

水 稲 (担当: 山森・杉山)

・カメムシ対策

穂の膨らみ始めが最も被害にあうため、その前に下記の薬剤を散布する

- ① 液剤での散布は出穂3~7日後
- ② 粒剤での散布は出穂7~10日後

・高温と乾燥対策

- ① 中干し後、乾いていたら入水する
- ② 夜温が高い時は水をかけ流しにする
- ③ 早期に落水しない

・病虫害防除 (中生・晩生品種) (8月下旬~9月上旬の防除) 出穂直後

開花期は、開花時刻(8:00~14:00)の農薬散布は避ける

病 害	虫 薬	剤 名	希 釈 倍 率	使 用 基 準
カメムシ類・ウンカ類	スタークル顆粒水溶剤		2,000倍	7日前-3回
カメムシ類・ウンカ類	スタークル粒剤		3kg/10a	7日前-3回
いもち病・穂枯れ・内穎褐変病	ブラシフロアブル※		1,000倍	7日前-2回

※内穎褐変病(ないえいかっぺんびょう)を対象とした薬剤散布の適期は穂揃期後の開花期になります。



野 菜 (担当: 山森・杉山)

秋冬野菜、定植の時期! ~栽培のポイント~

アブラナ科野菜の連作は、根こぶ病や白さび病などの土壌病害が発生しやすいので避ける

<キャベツ・はくさい>

・チョウ目害虫の被害防止は早期発見がポイント!

・初期生育の遅れは温度不足で小玉化や不結球になるため、適期の種まきが重要

・排水性の良い場所で栽培、または高畝にして排水性を向上させ、病気の発生を抑える

<ブロッコリー>


・株を太らせると良い頂果蕾が育つため、定植後2週間程度で1回目の追肥を行なう

・ホウ素欠乏症予防のため、元肥は微量元素が含まれる「新FTE S604」を1a当たり2kg施用する

追肥でホウ素を補う場合は、液肥「ヨーヒB5」500倍を葉面散布する

<病虫害防除>

ダイアジノン粒剤5又はアドマイヤー1粒剤を定植時に規定量を使用し、初期の害虫防除に努める



病 害 虫	薬 剤 名	キ ャ ベ ツ	は く さ い	ブ ロ ッ コ リ ー
コナガ・アオムシ・ヨトウムシ	プレバソンフロアブル5	2,000倍 前日-3回		
	アフーム乳剤	1,000倍~2,000倍 前日-3回	1,000倍~2,000倍 7日-3回	1,000倍~2,000倍 3日-3回
べと病	ダコニール1000	1,000倍 14日-2回	1,000倍 7日-2回	1,000倍 出蕾前21日-2回
軟腐病	コサイド3000	2,000倍 時期:制限なし-回数:制限なし		

柑 橘 (担当: 鈴木)

品 種	時 期	病 害 虫	薬 剤 名	希 釈 倍 率	使 用 基 準
青 島	9月中旬 混用可	黒点病	ペンコゼブ水和剤	600倍	温州 30日-4回 中晩柑 90日-4回
スルガエレガント 不知火、はるみ ポンカン等		スリップス類	ロディー乳剤【印】	2,000倍	7日-4回
		ミカンハダニ	ダニエモンフロアブル	6,000倍	7日-1回

※ この時期に、ダニの防除を徹底しましょう。丁寧な散布を心掛けてください。

※ 仕上げ摘果 早生温州 8月~9月上旬

青島温州 9月中下旬 (この時期の摘果は糖度が上がる効果があります)

※ 浮皮・水腐れ対策 に効果大! => ジベレリン 液剤 + ジャスモメート液剤

散布時期; 満開130日後(青島温州で 9月中下旬散布)

落葉果樹 (担当: 鈴木)

作物	使用時期	病 害 虫	薬 剤 名	希 釈 倍 率	使 用 基 準
桃	9月中旬	せん孔細菌病	ICボルドー412	30倍	—
	9月下旬	コスカシバ	スプラサイドM【印】 樹幹に散布する	200倍	60日-2回
	9月中旬	カイガラムシ類	アプロードフロアブル	1,000倍	21日-3回
梨	9月上旬	黒星病・黒斑病	キノンドーフロアブル	1,000倍	3日-9回
	収穫後	カイガラムシ類	アプロード水和剤	1,000倍	30日-2回
	9月上旬	施肥	新FTE S280	10a当たり 3袋施用	
キウイ	ハイワード	上旬	果実軟腐病	ベルコート水和剤	1,000倍 前日-5回
		混用可	クワシロカイガラムシ	アプロード水和剤	1,000倍 前日-2回
	上旬	施肥	静岡フルーツペレット	10a当たり 5袋施用	
	レッドレインボ	中旬	貯蔵病害 (灰色カビ病)	ストロビードライフロアブル	2,000倍 前日-3回
イチジク	9月	さび病・疫病	アミスター10フロアブル	1,000倍	前日-3回
		黒かび病	ロブラール500アクア	1,000倍	3日前-3回
		シヨグ ヲハ I 多発園	アーデント水和剤	1,000倍	前日-2回
	9月上中旬	施肥	粒状固形30号	10a当たり 2袋施用	
			* 収穫が遅くまで続く場合、新FTE S604/10a当り10kg追肥をする		
柿	9月上旬	うどんこ病・炭そ病	ストロビードライフロアブル	3,000倍	14日-3回
	9月	カメムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	前日-3回
	葉摘み・摘果作業	果実周辺の葉及びかぶさり枝・徒長枝を除去すると、着色促進及び汚損果防止になる 小果や外観不良果実を摘果する			

※ ジベレリン 液剤、ジャスモメート液剤 スプラサイドM、は取り寄せ資材になります。
事前に営農センターへご連絡ください。

茶 (担当: 海野)

時期	病虫害	薬剤名	希釈倍率	使用方法	基準日数
9月中下旬	クワシロカイガラムシ	アプロードエースフロアブル	1,000倍	単用	14日
		スプラサイド乳剤【印】	1,500倍	単用	14日
		コルト顆粒水和剤	2,000倍	単用	7日
秋芽開葉期	炭そ病・もち病 網もち病	ドイツボルドーA	500倍	混用	14日
	ウンカ・スリップス	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍		

◎チャトゲコナジラミ・サビダニ、ホコリダニの発生が予測される茶園はスタークル顆粒水和剤に代えてハチハチ乳剤【印】[1,000倍・14日] またはコテツフロアブル[2000倍・7日]【印】を使用してください。

《秋肥》

夏から秋にかけて、茶樹は養分を盛んに吸収し根・幹の生育を肥大させます。

また、この時期の茶樹の生育や養分の蓄積は翌年の新芽の生育や収量・品質に影響するため適量の施肥が必要です。施用後は土と混ぜてください。

- ・1回目 8月中下旬 配合5袋/10a ※1回目と2回目の施肥は、施用効果を上げるため、
- ・2回目 9月上中旬 配合5袋/10a 10日程度あけてください!

いちご (担当: 山森・杉山)

1. 育苗圃の管理～定植

- (1) 施肥管理: 育苗時の肥料過多は花芽分化の遅れに、肥料切れは芯止まりや不時出蕾の発生に影響する
- (2) タンソ病対策: 高温多湿条件で発生が助長されるので、苗への灌水は3時までとし、夜間は多湿を避ける

2. 病虫害防除

病虫害	薬剤名	希釈倍率	使用基準	備考
炭そ病	デランフロアブル【印】	1000倍	育苗期—2回	残効性に優れる
	ゲッター水和剤	1000倍	21日前—3回	
	アントラコール顆粒水和剤	500倍	仮植栽培期—6回	有機硫黄
炭そ病・うどんこ病	ベルコート水和剤	1000倍	育苗期—5回	グアニジン系
	アミスター20フロアブル	2000倍	前日—3回	高温時は薬害注意
アザミウマ類	スピノエース顆粒水和剤	5000倍	前日—2回	
ハダニ類 ハスモンヨトウ	コテツフロアブル【印】	2000倍	前日—2回	
ハスモンヨトウ	フェニックス顆粒水和剤	2000倍	前日—2回	残効性に優れる
	ファルコンフロアブル	4000倍	前日—3回	IGR(脱皮促進剤)

※ 違う系統でローテンションを組んで散布する ※ 高温時の農薬散布は出来るだけ避ける

さといも(唐芋) (担当: 山森・杉山)

・追肥は有機化成10号(50kg/10a)を使用する(配合肥料や遅い追肥は芋の成熟に悪影響を及ぼす場合がある)

病虫害	薬剤	希釈倍率	使用基準
ハスモンヨトウ	プレバソフロアブル5	2000倍	前日—3回
	プレオフロアブル	1000倍	7日—2回
アブラムシ	アディオソ乳剤	3000倍	7日—5回
	ウララDF	2000倍	7日—2回

～ お知らせ ～

納涼祭開催について

開催日: 8月28日(月) ※ 雨天決行

時間: 午後6時～午後8時 会場: JA静岡市 長田集荷場

農業新聞・家の光図書購読者募集中

- 希望者は長田営農経済センターまで (259-3233)
- 農業新聞・家の光を読んで農業に関する知識を高めましょう!

JA 静岡市組合員交流ゴルフ大会開催について

開催日: 10月26日(木) ※ 雨天決行 会場: 小田急ゴルフ倶楽部

参加資格: 組合員・組合員家族

提出期限: 9月15日までに最寄りの事業所まで申込んで下さい

長田有害鳥獣対策協議会 伝言板

駆除期間 平成29年9月1日～10月31日まで

駆除範囲 長田・丸子一円

駆除対象 イノシシ・アライグマ・ハクビシン・タヌキ・アナグマ・サル・ニホンジカ

※ 駆除実施期間中のおねがい 期間中に山へ入る場合は、十分注意して下さい!

イノシシ・ハクビシンの動きが多くなってきたので被害対策をしましょう!!

JA静岡市 合併25周年記念公演

山川豊&田川寿美 ジョイントコンサート 開催

日時 平成29年11月7日(火) 13:30～

会場 静岡市民文化会館大ホール (バス送迎あり)

購買店よりお知らせ

※ 8月31日は棚卸の為、購買店は15時までの営業とさせていただきます

数量限定の特価肥料売り出し中 「売り切れ御免」!!

有機質ペレット配合 彩輝 1袋 1,680円 (約20kg)

《特徴》ペレット状・種まき・苗定植の元肥に使いやすい (N6-P6-K6)

【印】マークのある農薬は、購入時に印鑑が必要です。