

JA静岡市東部営農経済センター TEL: 245-7527

| | | | | |
|-------|-------|-------|---------|-------|
| センター長 | 女性部 | 茶 | 苺・水稻・蔬菜 | 果樹 |
| 海野 厚雄 | 漆畑 尚子 | 深井 邦朗 | 深井 恵 | 大塚 仁美 |

茶【病虫害防除】

◆7月下旬～8月上旬（要注意）

| | | | |
|--------------------------------|---------------|--------|---------|
| チャノトゲコナジラミ 2回目発生 (若齢幼虫期) | ディアナSC | 5,000倍 | 単用(7日) |
| | ダントツ水溶剤 | 2,000倍 | 単用(7日) |
| | コルト顆粒水和剤 | 3,000倍 | 単用(7日) |
| | ハチハチ乳剤 | 1,000倍 | 単用(14日) |
| | アプロードエースフロアブル | 1,000倍 | 単用(21日) |
| | コテツフロアブル | 2,000倍 | 単用(7日) |

幼虫(卵～4齢幼虫)の防除適期(発生ピーク)は、7月下旬から8月上旬とされます。

一番茶摘採時期に多発生している圃場、また、裾葉にスス病が見られる圃場については、防除の徹底をするようお願い致します。**10a/400L散布**

◆7月下旬～(防除適期は圃場環境によって異なります。)

| | | | |
|---------------------|---------------|--------|---------|
| クワシロカイガラムシ 2回目発生 | アプロードエースフロアブル | 1,000倍 | 単用(21日) |
| | スプラサイド乳剤 | 1,500倍 | 単用(14日) |
| | コルト顆粒水和剤 | 2,000倍 | 単用(7日) |

◆3茶生育期

| | | | |
|------------------|-----------|--------|------|
| 炭そ病・もち病・褐色円星病 | インダーフロアブル | 5,000倍 | 混用 |
| ウンカ・スリップス・チャノホソガ | ディアナSC | 5,000倍 | (7日) |

◆8月中下旬(発蛾最盛期の7～10日後)

| | | | |
|-----------------|------------|--------|--------|
| ハマキ虫類(ヨモギエダシャク) | ファルコンフロアブル | 4,000倍 | 単用(7日) |
|-----------------|------------|--------|--------|

※ファルコンは若令幼虫期に使用する。時期を逸した場合は、アファーム乳剤 2,000倍(7日)に代える。

【施肥】◆秋肥(一回目)＜時期＞8月中旬 JAナイス配合等 10a当り 5～6袋

【一番茶後更新園の整枝】

時期： 再生芽が平均15cm(5～6枚)になり葉色が濃くなった頃(更新後60日)

位置： 更新した位置より5cm程度(2～3枚残す)上で整枝して下さい。

「静岡市お茶まつり」 出展茶農家募集中！！

- ・主催：静岡市
- ・開催日：平成28年10月15日(土) 10:00～16:00
- ・会場：静岡市葵区 青葉シンボルロード
- ・内容：「静岡市お茶の日」及び「お茶のまち静岡市」をPRするため、茶農家、茶商、茶に関するスイーツ、料理などを集め、一般消費者に茶の魅力を伝える。
⇒ 茶生産者の方は、一般消費者に自らが製造している茶の呈茶・販売・PR等が出来ます。
⇒ 出店料は無料です。
⇒ 出展希望者が多数の場合は抽選になりますのでご了承下さい。

★ 申込期限 平成28年8月5日(金)

★ 出店希望、お問合せは、東部営農経済センター 茶担当までお願いします。

柑 橘

状況：本年の着果状況については裏年になりますが、園地・樹によるバラツキが多いことから、樹毎に摘果の量を調整して下さい。特に、中晩柑については、樹冠上部1/3摘果を徹底して下さい。また、気象情報に注意し天候と生育ステージに合わせた防除に努めて下さい！

【防除】

●温州みかん

| 時期 | 対象病虫害 | 使用農薬名 | 希釈倍数 | 基準日数 |
|------|-------------|---------------------------------------------|-------------------|------------|
| 8月中旬 | 黒点病 | ペンコゼブ水和剤 | 600倍 | 30日 |
| | チャノキイロアザミウマ | アドマイヤー顆粒水和剤 [Ⓢ] 又は アクタラ顆粒水溶剤 | 10,000倍 2,000倍 | 14日 14日 |
| 8月下旬 | カイガラムシ類 | スプラサイド水和剤 [Ⓢ] | 1,500倍 | 14日 |

*夏季はミカンハダニの天敵保護に努める。

注意： 収穫の早い極早生の黒点病防除剤は、必ずペンコゼブ水和剤(30日)を使用して下さい。

●中晩柑

| 時期 | 対象病虫害 | 使用農薬名 | 希釈倍数 | 基準日数 |
|------|-----------|------------------------|--------|------|
| 8月中旬 | 黒点病 | ペンコゼブ水和剤 | 600倍 | 90日 |
| 8月下旬 | ヤノネカイガラムシ | スプラサイド水和剤 [Ⓢ] | 1,500倍 | 90日 |

※中晩柑の黒点病防除剤は収穫前の基準日数は、90日ですので注意して下さい。

【スルガエレガントの実肥】

スルガエレガントは6月・7月・8月の果実肥大で収穫時の階級が決まります。この肥大期の施肥がポイントとなります。果実肥大促進に必ず施肥を行って下さい。

・7月中旬 スルガペレット3袋/10a ・8月下旬 スルガペレット4袋/10aを施用して下さい。

【品質向上対策】

●マルチの被覆

夏場に乾燥させることにより、糖度上昇、着色促進が期待できます。天候に左右されない高品質な果実を生産できるように是非取り組んでください。

| 方法 | 被覆時期 | 目的 | 備考 |
|-------|--------------|---------|---------------------|
| 全面マルチ | 青島 8月上旬～8月中旬 | 着色・糖度上昇 | |
| 部分マルチ | 早生 8月上旬 | 着色促進 | 糖度上昇よりも、収穫の早期化ができる。 |
| | 青島 8月下旬～9月上旬 | 収穫早期化 | |

落葉果樹

| 作物名 | 時期 | 対象病虫害 | 使用農薬名 | 希釈倍数 | 基準日数 |
|------|------|-----------------------|-------------------------|--------|------|
| 柿 | 8月中旬 | フジコナカイガラムシ カキヘタムシガ | モスピラン顆粒水溶剤 [Ⓢ] | 2,000倍 | 前日 |
| イチジク | 8月上旬 | アザミウマ類 | スピノエース顆粒水和剤 | 5,000倍 | 前日 |
| | | 疫病 | ランマンフロアブル | 2,000倍 | 前日 |
| | 8月中旬 | さび病 | ラリー水和剤 | 2,000倍 | 前日 |
| 梨 | 8月上旬 | ハマキムシ・シンクイムシ類 | アグロスリン水和剤 [Ⓢ] | 1,000倍 | 前日 |

水稻 ★ 生育状況を確認しながら作業を行う ～田んぼと稲の様子を確認！～ ★

1) 穂肥の施用

6/1 田植

- ① 中干し後、穂肥を施用し3～5日間湛水する
- ② 穂肥施用時期になっても葉色がさめない場合は減肥する。
- ③ 一発肥の場合、穂肥時期より3日早く入水して肥料を効かせる。

| 品種 | 穂肥時期 | 出穂期 |
|------------|----------|------|
| ひとめぼれ | 7/17 | 8/6 |
| コシヒカリ | 7/24 | 8/9 |
| あいちのかおりSBL | 8/3 | 8/24 |
| きぬむすめ | 7/27・8/3 | 8/21 |
| ヒノヒカリ | 8/1・8/11 | 8/22 |
| するがもち | 7/29 | 8/21 |

2) 水管理

- ① 出穂前25～10日は3日おきに湛水と落水を繰り返す。(間断かん水)
- ② 穂ばらみ～出穂期は最も水を必要とするので3～4cmの深水にする。
※ 高温障害対策として、できれば夜間かけ流しで管理を行う。

3) 病害虫防除

| 液剤 | 時期 | 病害虫 | | 薬剤 | 倍率 | 回数 |
|----|------------|----------|--------------|----|---------|--------------|
| | | 発生時期 | 被害 | | | |
| 液剤 | 7月下旬～8月上旬 | ウンカ・カメムシ | トレボン(乳) | | 1,000倍 | 14日-3回 |
| | | 紋枯病 | モンカット(フ) | | 1,000倍 | 14日-3回 |
| | | いもち | ダブルカット(フ) | | 1,000倍 | 穂揃期-2回 |
| | | コブノメイガ | ロムダンゾル | | 1,000倍 | 21日-2回 |
| 液剤 | 出穂直後(8月中旬) | ウンカ | キラップジョーカー(フ) | | 1,000倍 | 14日-2回 |
| | | ツマグロヨコバイ | | | | |
| | | カメムシ | | | | |
| | | いもち・穂枯れ | ブラシン(フ) | | 1,000倍 | 7日-2回 |
| 液剤 | 出穂直後(8月中旬) | カメムシ対策 | スタークル(顆水) | | 2,000倍 | 7日-3回 |
| | | ニカメイチュウ | パダントレボン(粒)L | | 3kg/10a | 30日-3回 |
| 液剤 | 出穂直後(8月中旬) | コブノメイガ | | | | |
| | | ウンカ | | | | |
| 粒剤 | 出穂直後(8月中旬) | いもち・紋枯病 | コラトップリンバー(粒) | | 3kg/10a | 出穂30日～5日前-2回 |
| | | カメムシ・ウンカ | スタークル(粒) | | 3kg/10a | 7日-3回 |

- ※ 花の咲いている時期は薬害が出やすいため、散布を控える
- ※ 粒剤は病害虫が出る前に散布する(稲が吸収して効果を出すため)
- ※ 水田への薬剤散布後7日間は落水、かけ流しをしないようにしましょう!
- ※ 散布適期を外すと効果が減少するので注意しましょう!


野菜 薬散布前に必ず農薬のラベルをチェックしましょう!

| 作物 | 病害虫 | 薬剤名 | 希釈倍率 | 日数 | 使用回数 |
|-----|-------------|-------------|--------------|----|------|
| ナス | 灰色かび病 | フルピカフロアブル | 2,000～3,000倍 | 前日 | 4回 |
| | ホコリダニ | ハチハチ乳剤 | 1,000～4,000倍 | 前日 | 2回 |
| トマト | 疫病 | ランマンフロアブル | 1,000～2,000倍 | 前日 | 4回 |
| | アブラムシ・コナジラミ | ウララDF | 2,000倍 | 前日 | 3回 |
| | オオタバコガ | フェニックス顆粒水和剤 | 2000～4000倍 | 前日 | 2回 |
| | | | | | |

いちご

1、 紅ほっぺ育苗管理

- ・ 7月下旬～8月上旬までに切り離しを行うのが理想です。(小型ポット45日苗)
- ・ 切り離し後にはIB化成S1号を施用(1粒/小型ポット)
- ・ 切り離し後、苗をそろえるよう常時2～3枚に葉かきする(大苗はきつめに)
- ・ 苗の間隔をとり、風通しをよくする。高温の時間帯には寒冷紗をかけると良い。
※ 特に採苗が早かった苗は老化しないよう、葉かき、施肥、高温対策を徹底してください。



2、 炭そ病防除ローテーション(先月号の続き)

| 時期 | 薬剤 | 倍率 | 回数 | 混用剤(例) |
|-------|-------------|--------|----|-----------|
| 8月1週目 | オーソサイド(水)80 | 800倍 | 3 | ハーモメイト※ |
| 8月2週目 | ベルコート水和剤 | 1,000倍 | 5 | テデオン(乳) |
| 8月3週目 | キノンドー(フ) | 500倍 | 3 | ジーファイン(水) |
| 8月4週目 | デラン(フ) | 1,000倍 | 2 | エコピタ(液)※ |
| 8月5週目 | アントラコール(顆水) | 500倍 | 6 | サンヨール※ |

※ 高温時は薬害に注意!(ハーモメイト、エコピタ、アカリタッチ、サンヨールなど)

「農業用廃プラスチック回収予定及び回収方法の」のお知らせ

農業用塩化ビニール・農業用ポリ関係(肥料袋・ポリフィルム・農薬空ポリ等)・揮発性農薬の入った缶状の容器(農薬の空き缶)の回収を本年も実施致します。
詳しい内容については、別紙の内容をご確認ください。
※回収希望の方については、別紙委任状を8月31日(水)までに最寄りのJA窓口又は、東部営農経済センターまで提出をお願いします。また、不明な点は、営農センターまで問い合わせ下さい。

「駿府本山秋のお茶まつり」参加者募集!!【主催 駿府本山お茶まつり委員会】

- ★ 内容 紅葉山庭園茶室にて、生産者自らが自慢の「本山茶」を消費者に対し呈茶していただきます。そのお茶の販売も2日間致します。(出店料は無料)販売用のお茶は、1個500円で、50個ご用意してください。
- ★ 開催日 平成28年11月5日(土)11月6日(日)(参加はいずれか1日)
- ★ 会場 駿府城公園内紅葉山庭園茶室「雲海」ほか外テント
- ★ 申込書は、各営農センター窓口にあります。FAXでの送付もいたします。
- ★ 申込み締め切り 8月26日(金)
- ★ 申込み・お問合せは、日本茶インストラクター協会静岡市支部
電話054-653-3103 FAX054-653-3203



2016ふれあい
夏っ得7ET

会場: **JA静岡市本店特設会場**

日時: **平成28年7月23日(土曜日) 9:00～18:00**
7月24日(日曜日) 9:00～16:00

※詳しくは、別紙チラシをご確認ください。



「第11回 JA 静岡市 組合員鮎釣り大会」開催のお知らせ

1. 開催日時: 平成28年8月30日(火) 午前6時受付開始
2. 参加費用: 2,000円 ※但し、入川料は個人負担とします。
3. 申し込み期限: 平成27年8月16日(火) 厳守
4. 申し込み先: 東部営農経済センター又は最寄りの支店へお願いします。

※ 尚、悪天候の場合中止となります。詳細につきましては、部農会回覧をご覧ください!

