

# わらしな川 3月号

発行：H28. 3. 20 JA 静岡市藁科営農経済センター  
 (指導・販売) 279-0772 (購買) 279-0773 (配送) 279-0774

センター長	大澤	茶	村田・武田	野菜・水稻	熊ヶ谷・山梨	購買	吉岡・中村・鈴木・吉住
女性部	望月	販売	小川・望月	西部配送	山村		

## 購買からのお知らせ

本決算棚卸の為、ご迷惑をお掛け致します。

- 3/26 (土) 通常土曜日営業
- 3/31 (木) 12:00 までの営業
- 4/ 1 (金) 通常営業

ご理解とご協力の程、  
 よろしくお願ひ致します。



## たけのこ集荷のお知らせ

- 【3月集荷】  
 21(月)、23(水)、25(金)  
 28(月)、30(水)
- 【4月集荷】  
 1(金) 3(日)より連日集荷  
 毎週火・土曜は集荷休み  
 ※飯間は4/3(日)～集荷開始
- 【集荷時間】 9:30～10:30
- 【集荷場所】 藁科営農センター (中藁)



## 《飯間支店の営業時間について》

飯間支店購買事業は、平成28年4月1日より藁科営農センターへ移管されるため、飯間支店窓口での購買品のご注文及びガソリンスタンドでの給油は、下記の時間内とさせていただきます。  
 ご不便をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

- ・営業時間 午前8時30分～午後3時

## 大川お茶まつり～山香一服～

日時：4月3日(日) 9:30～14:00

会場：大川地区7会場  
 (栃沢、グリーンティー大川、大間、諸子沢、坂ノ上、大川中学校)

内容：各会場では、地元農家によりお茶を中心としたおもてなしを行います！  
 皆様、是非お出掛け下さい！！



## 【茶】

### ◎防除

「カンザワハダニ」 今年は全体的にダニが多発していますので注意して下さい！！

- 3月中旬～下旬(1番茶萌芽前) バロックフロアブル【2,000倍】(14日)  
 (殺卵・殺幼虫効果主体ですが、産卵後のふ化抑制効果も十分あります)  
 ※散布量：10a当たり400ℓ(葉裏及びすそ葉に丁寧に散布)  
 ※雌が休眠から明けて、産卵する時期を確認し散布すると効果が上がります

☆上記薬剤を散布してもなお4月に入ってからダニの発生が見られる場合には  
ミルベノック乳剤【1,000倍】(14日)を散布してください  
 ※茶期直前に散布する場合は日数に気を付けて下さい

☆チャトゲコナジラミとカンザワハダニ同時防除には  
ダニゲッターフロアブル【2,000倍】(7日)

### 「もち病・赤焼病の同時防除」

前年多発した茶園については、ドイツボルドーA【500倍】(14日)を散布して下さい  
 (バロックフロアブル、ミルベノック乳剤、ダニゲッターフロアブルと混用可)

### ◎芽出し肥

- ・2回の場合⇒1回目：3月下旬～萌芽期(山間地は4月上旬頃)化成肥料 3袋/10a  
 2回目：摘採20日前 化成肥料又は硫安 3袋/10a
- ・1回の場合⇒摘採30日前(萌芽期)・(硫安・20～25日前)  
 化成肥料又は硫安3～4袋/10a
- ・省力生産コース ⇒ 3月最下旬～4月上旬(1茶萌芽期) デルトップV 5袋/10a  
※施肥後は、必ず土と混ぜ合わせて下さい※  
 ※共同工場等は施肥設計コースに従って施肥して下さい

### ◎防霜ファンのセット

- ☆3月中旬を目安に電源オン。(萌芽2週間前より)
- ・温度設定の例：3月中旬～下旬 **3℃** ⇒4月上旬～ **4℃** ⇒5月上旬～ **5℃**

☆防霜ファンに事故があった場合は……

#### ①農業共済に加入している場合

まず、中部農業共済組合へ連絡をとってください **TEL 054-345-0162**  
 共済組合の被害確認を経て、ファン業者か工事代理店での見積もりと修理となります

#### ②農業共済に加入していない場合

設置したファン業者へ直接連絡、または、最寄りのJAへご連絡ください

**フルタ製品 ……岩倉種苗 TEL 054-286-5700**

**ナショナル製品…フルカワアグリ TEL 054-667-8177**

### 製茶工場をお持ちの方へ 『製茶工場内での使用水の水質検査申込みについて』


製茶工場内で使用する水が水道水以外の場合には、任意での水質検査を実施しています。  
 ご希望の方は藁科営農センターにて申込みをお願い致します(有料)。

お問合せ・申込みは藁科営農経済センター 村田・武田まで **TEL 279-0772**

## 【莓】

### 1. 灰色かび病の発生に注意してください

- ・発病果は速やかに除去し、下葉を除去して二次感染を防止する
- ・定期的に薬剤散布を行う
- ・くん煙剤でハウスごと殺菌を行なう!



### 2. スリップスの発生には注意してください。特に毎年発生する箇所は注意して下さい

- ### 3. 親株管理
- ①資材はイチバン(500~1000倍)で必ず消毒しましょう
  - ②培土は新しいもの(キノポットなど)か、土壤消毒をした排水のよいものを使用
  - ③4月上旬頃までに必ず定植してください

病害虫	薬剤名	倍率	安全使用基準	
灰色かび病	フルピカくん煙剤	50g/500m <sup>3</sup>	前日	3回以内
	スミレックスくん煙顆粒	6g/100m <sup>3</sup>	前日	3回以内
ハダニ	マイトコーネフロアブル	1000	前日	2回以内
	ダニサラバフロアブル	1000	前日	2回以内
アブラムシ コナジラミ	モスピラン水溶剤	2000	前日	2回以内
	チェス顆粒水和剤	5000	前日	3回以内
アザミウマ類	マッチ乳剤	2000	前日	4回以内
	スピノエース顆粒水和剤	(蜂3日)5000	前日	2回以内

くん煙剤の使用回数について  
同じ名前または同じ成分のくん煙剤は散布剤と合わせた使用回数です。  
ご注意ください!

## 【果樹】


果樹	時期	病害虫	農薬	倍率	収穫前日数	使用回数
ミカン	4月中下旬	ミカンハダニ (適期:春芽が揃った時)	マシン油乳剤(97%)	100倍	—	3回まで
		そうか病	マネージDF	4000倍	30日	3回まで
梅	3月下旬	ケムシ類	マブリック水和剤20	4000倍	21日	2回まで
		アブラムシ類				
	4月上旬	黒星病	ベルコートフロアブル	2000倍	30日	3回まで
		かいよう病	マイコシールド	1500倍	21日	4回まで
	4月中旬	黒星病	トップジンM水和剤	1000倍	21日	3回まで
	4月下旬	黒星病	スコア顆粒水和剤	3000倍	前日	3回まで
かいよう病		スターナ水和剤	1000倍	7日	3回まで	

## 水稻栽培アンケートのお知らせ

例年、JA 静岡市耕種部会会員へ水稻栽培暦を配布しています。本年はその配布に合わせ、水稻栽培についてのアンケートを実施させていただきます。

回答期限：平成28年4月20日(水)

皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。



## 【女性部】

### ☆ 教養講座・行事予定のお知らせ

- 3/23(水) わくわく工房会議【薫科】19:00~
- 3/24(木) フラダンス【薫科】19:00~
- 3/25(金) 清沢女性部総会【清沢】19:00~  
// 習字教室【薫科】19:00~
- 4/ 8(金) フラワーアレンジ【中薫】11:00~  
// 薫科ブロック女性部総会【中薫】13:30~

- 4/ 8(金) 習字教室【薫科】19:30~
- 4/13(水) パッチワーク【薫科】9:30~  
// 女性部本部総会【本店】13:30~
- 4/14(木) フラダンス【薫科】19:30~
- 4/18(月) ひかりの会定例会【薫科】19:30~
- 4/19(火) つるし雛教室【薫科】10:00~

## 薫科ブロック女性部総会

日時：4月8日(金)

《受付》13:00~ 《開始》13:30~

会場：中薫支店 2階会議室

参加の皆様へ記念品のご用意があります

→参加される方は必ず望月までご連絡を!

※駐車場に限りがございますので、できるだけ乗り合わせでお越しください。

## ご協力ありがとうございました!!

JA静岡市女性部全体で

・1円玉募金…¥131,416

(うち薫科ブロック¥18,559)

・書損ハガキ…2,469枚

(現金化して¥114,281)

集まりました!

1円玉は部員の不慮の事故等の見舞金に、ハガキは現金化し、助け合い活動の助成金として使わせていただきます!

ありがとう  
ございました

## 【有害鳥獣駆除について】

※3月よりすべての地区にて鳥獣害駆除の許可を取っています。

【サル・イノシシ・ニホンジカ・アライグマ・ハクビシン・アナグマ】

引き続き、山に入る際には十分気をつけて下さい。

駆除のご相談は部農会長さんを通し、営農センターへご相談下さい。

