



1月号

しづはた営農経済センターだより

電話 054-294-9330

センター長	茶	野菜・水稲・苺	果樹・有害鳥獣	女性部	購買
伊藤	佐藤・武田	松尾	榮	漆畑	市川・萩原 大幢
配送	加藤・長谷川	大河内地区担当	有賀	梅ヶ島地区担当	望月

【茶】

◎春肥1回目

時期 2月中旬 配合肥料 5袋～8袋（※山間地…3月上旬）

◎春整枝

時期 2月下旬から3月中旬にかけて寒害を受ける恐れが無くなった頃

深さ 昨年 of 2番茶摘採面より4～5cm（3茶葉2～3葉残す）

◎化粧ならし

時期 2月中旬から寒害をうける恐れが無くなった頃

深さ 秋整枝より深くならず、摘採面を揃える程度

**茶の補助事業 平成30年度1次の募集について**

※平成31年3月までに、茶について下記を行う方は2月9日（金）までに営農センター茶担当まで

※補助金支払対象になります。※事前着工は認められません。着工前の写真も必要です。

【補助対象となるもの ※ただし細かい要項がありますので詳しくは別紙をご覧ください。】

茶の改植 茶の新植 棚施設の新設 地際10cm程度の台切 茶から多作物へ転換する場合

◇◆◇申告時に必要なもの◆◆◇

☆確定申告書が届かなくても収入のある方は申告が必要となります☆

※申告書が届かない方・・・平成28年分確定申告を国税庁のホームページ

（パソコン）で作成し提出した方（JAで受付した方）

※申告書が届かない代わりに、納税者番号等の記載されたハガキが届きます。

◎申告用紙、または代わりに届いたハガキ・印鑑・筆記用具

◎国民年金保険料控除証明書

◎国民健康保険証および保険料掛金がわかるもの（領収書又は通帳）

◎給与所得・年金所得等のある方は、平成29年分の源泉徴収票（正本）北-X

◎医療費の領収書（高額医療費および生命共済・保険料等で補填された場合は、その金額を調べてください。）

◎生命・年金共済（保険）、建更共済（火災保険）等の払込み証明書

◎収支決算書（収支内訳書）・・・農業所得・不動産所得・事業所得 等

★☆（例年、決算書の出来ていない方がおります。必ず事前に作成してきてください。）☆☆

◎平成28年分申告書の写し（控え）

◎申告者のマイナンバーカード、または①個人番号確認書類 + ②身元確認書類

①通知カードまたは番号記載住民票の写し②運転免許証、保険証等いずれか1つ  
また、申告者本人、配偶者、扶養親族、事業従事者すべての個人番号が必要です

◎その他、申告に必要な書類

◎国民年金源泉徴収票を紛失した方 静岡年金事務所（203-3707）まで連絡

☆指定日に来店出来ない場合は、事前連絡にて都合の良い日時に来店願います。

# 平成30年分 所得税申告相談 日程表

## ◆しづはた管内◆

受付日	受付会場	対象地区	
		午前 (9:00~11:30)	午後 (1:00~4:00)
2/16(金)	しづはた支店	中 沢	原・森谷 沢
19(月)	//	丹 野	平・坂 下
20(火)	//	野 田 平	俵 沢・油 島
21(水)	//	俵 峰 (1・2 班)	俵 峰 (3・4 班)
22(木)	//	郷 島	
23(金)	//	門 屋	
26(月)	昭府町支店	松 富	上 伝 馬
27(火)	//	昭 府 町	籠 上・平和町
28(水)	//	与 一	新 伝 馬
3/1(木)	しづはた支店	福田ヶ谷 (1・2 組)	福田ヶ谷 (3・4 組)
3/2(金)	//	下 (道通り・昼井戸)	下 (後山・和田)
3/5(月)	//	下 (下の谷・上の谷)	下 (柿ヶ谷・山脇)

## ◆大河内管内◆

受付日	受付会場	対象地区	
		午前 (9:00~11:30)	午後 (1:00~4:00)
2/21(水)	大河内支店	有東木 (東・西)	相 浏・蕨 野・横 山
23(金)	//	中平・渡 (1組)	渡 (2~5 組)
26(月)	//	平 野 (中組・下組・ 小平野・橋本)	平 野 (上組・西組・原)
27(火)	//	有東木 (寺下・寺上)	有東木 (中の平・沖)

## ◆梅ヶ島管内◆

受付日	受付会場	対象地区	
		午前 (9:00~11:30)	午後 (1:00~4:00)
2/16(金)	梅ヶ島支店	本 村・赤 水・新 田	
19(月)	//	藤 代・入 島・関 の 沢	
20(火)	//	大 代・戸 持	

※受付会場、受付時間をご確認の上ご来店お願い致します

## 《水稲》

### 1. 圃場管理

モグラ・ねずみの穴をふさぎ、あぜの整備をし、水持ちがよくなるようにする。

### 2. 珪酸資材の投入

①珪力燐 又は 農力アップ	5袋 / 10a	平面耕を行う。
②けい酸加里 又は とれ太郎	3袋 / 10a	

①、②のいずれかを投入し、耕起する。

### 3. ジャンボタニシ対策

冬起こしを行って貝を表面に出し、寒さに当てる。細かく耕起し貝を粉碎する。

☆荒起こし標準料金(29年度)

11月～2月	14,256 円 / 10a
3月以降	16,632 円 / 10a

## 《ばれいしょ》 ※ナス科野菜(トマト、ナス等)との連作は避ける。

1. 植付け 必要量：30～40 グラムの種芋×5,000/10a(150～180kg/10a)

普通栽培：畦間 60cm×株間 30cmの 1 条植え

早熟マルチ栽培：畦間 120cm×株間 30cmの 2 条植え



### 2. 施肥例

資材	元肥	追肥	備考
みのり堆肥	1,000Kg/10a		普通：開花直前に追肥
燐加安 14号	70Kg/10a	30Kg/10a	早熟マルチ：全量元肥

※土壌がアルカリ性になると「そうか病」が発生しやすいので石灰資材の投入は避ける。

### 3. 病害虫防除

ネキリムシ類 ケラ	ダイアジノン粒剤5	4～6kg/10a	植付け前 土壌混和
そうか病	ネビジン粉剤	60kg/10a	植え付け時 土壌混和

## 《たまねぎ》



べと病	ダコニール 1000	1,000倍	7日前—6回
	ジマンダイセン水和剤	500倍	3日前—5回
腐敗病、軟腐病	バリダシン液剤5	500倍	3日前—5回

※貯蔵中の病気の発生を軽減するため、3月に入ってから追肥は控える。

《いちご》 生育状況：ダニの発生、拡大に十分注意してください。

今後、展開を良くする為に下葉かきや果房とり、ハウス内環境を整える必要があります。  
 夜間、曇天の日等しっかり温度を確保しましょう！

1. ハウス内環境管理 暖房設定温度：7℃ 換気扇設定温度：26℃  
 温度管理 苺適温域：15℃～27℃（苺光合成適温：20℃～23℃）

- ① 蕾期までは日中温度：25℃～27℃ 夜温：10℃程度
  - ② 果実肥大期以降日中温度：25℃ 夜温：7℃程度
  - ③ 日中培地温：18℃以上が4～5時間 夜間培地温：7℃程度
- 展開重視：温度設定高めの管理 果実肥大品質重視：温度設定低めの管理

炭酸ガス施用 1,000～1,500ppm 玉伸びが良くなります。  
 タイマー利用 第1回（日の出時刻30分前）スタート 15～30分  
 （ハウス面積、発生機の大きさにより加減してください。）

注意：換気をする場合は、1時間以上おいてから行ってください。

第2回（日の入り時刻 1時間前）15～30分

補助電照（草勢維持等）紅ほっぺは基本的に必要ないですが必要に応じて実施  
 腋果房出蕾補助の為、午後6時から8時（2時間程度）

2. 病害虫対策 厳寒期のカブリダニは定着が悪く、ハダニの捕食数が少ないです。  
 天敵の効果が望めるのは投入後最低1ヶ月経ってからです！

**しづはたでは、現在ハダニやうどんこ病が発生しやすい環境になっています。**

ダニが増えすぎて、天敵でも追いつかないようであれば、薬剤で個体数を減らしてから  
 天敵を再投入してください。（困ったら葉欠きをしてから薬をかける！）

また、ダニ剤を使用したら、残効期間は天敵投入を避けましょう。

うどんこ病も、出始めたら止まらなくなってしまうので、

予防や初期治療を中心にローテーション散布を考えていきましょう。

効果期待資材：トップハーベスト1,000倍＋福暦1,000倍（うどんこ病、ハダニ、アブラムシ）

エコピタ液剤100～200倍単用（うどんこ病、ハダニ、アブラムシ）

3. 病害虫防除 <収穫中ですので果実の汚れに注意して下さい。>

※すべて収穫日数が前日のものにしてあります。

うどんこ病	(予)ストロビーフロアブル	3,000～5,000倍	単用・クミテン使用
	(予治)パンチョTF水和剤	2,000倍	トリフミン含む <u>残効性に優れる</u>
	(治)ジーファイン水和剤	1,000倍	サクリス外乳剤500倍と混用
	(予)イオウフロアブル	500～1,000倍	果実の汚れに注意
	(予)カンタスDF	1,500倍	硫黄のくん蒸との同時使用の禁止 うどんこ病にも効果あり
灰色かび病	(予)フルピカフロアブル	2,000倍	果実の汚れに注意

## 《柑 橘》

1月に入り年明けの青島温州の出荷が始まりました。外観については黒点病が発生している果実が見受けられますが、昨年多かった浮皮果の発生は少ない状況です。また、貯蔵庫内でシナビ果・腐敗果の発生が心配されますので、貯蔵庫の点検管理をこまめに実施してください。

1月10日に中晩柑類（はるみ・不知火・スルガエレガント）の果実分析を行いました。昨年同時期分析結果と比較し「はるみ」は糖度は昨年並み、酸度が高く、「不知火」は糖度は昨年並み、酸度が高く、「スルガエレガント」は糖度は昨年並み、酸度が高い状況にあります。



◎ マシン油の散布 2月は花芽をつくる時期ですので散布しない

- ・3月発芽前 60倍 発芽後 100倍
- ・カイガラ虫の発生が多かった園地では、マシン油に劇スプラサイド乳剤1500倍を混用すると効果が高まります。

◎ 葉面散布の実施

- ・10日おきに尿素300倍を散布してください。同時に、リンクエース1000倍を散布することにより、樹勢回復と花芽の充実を促せます。

※尿素は、お湯で溶かすと溶けやすいです。

◎ デコボン・スルガエレガント

- ・収穫は早めに終了するように！
- ・特に雨が降った後の冷え込みでは果実が弱い。
- ・予措は果実重量の3%程度に10日間くらいの日数をかけて行う。

※天気予報に注意し、寒波が予想される場合は、早急に上部・目通りの果実は収穫する事。（ス上がり果・果皮障害の原因となります。）

◎ 施肥 現状のミカン園はPH3~4と低く、肥料を無駄にしています。1~2月に苦土セルカ2号 10袋/10aを施用して下さい。

◎ せん定・間伐 密植園地は日当たり・作業性を考え、間伐を行いましょう。せん定は、2月は寒いため3月に入ってから実施する。

## 《お知らせ》

### ☆ JA 静岡市 中晩性柑橘品評会 の開催について

◇出品日：平成30年2月19日（月）

◇出品先：しづはた営農経済センター

◇開催日程：平成30年2月20日（火） JA静岡市 本店

◇出品規格：スルガエレガント 2L・・・17個 直径10.2~10.9cm

デコボン 2L・・・17個 直径 8.0~ 8.8cm

はるみ 2L・・・17個 直径 //

多数の出品をお願いします！

### 第26回 JA 静岡市 貯蔵みかん品評会 結果について



3等賞 深井 英一 様  
入賞おめでとうございます！

