

わらしな川 3月号

発行：H30. 3. 20

JA 静岡市 藁科 営農経済センター

センター長	大澤	茶	村田・深井	野菜・水稻	熊ヶ谷・稲葉	購買	渡辺・横山・徳田・鈴木
女性部	平野	西部配送	山村	営農:279-0772 購買:279-0773 配送:279-0774			


購買店じまい & 営業日時変更のお知らせ

藁科支店購買・服西購買店 3月30日(金) 午前12:00をもって店じまい

藁科営農経済センター 3月30日(金) 下期棚卸のため午前12:00まで営業

3月31日(土) 棚卸監査のため休業

4月2日(月) より新体制で皆さまをお迎えします。
今後ともご愛顧下さいますようお願い申し上げます。



たけのご集荷のお知らせ

【3月】

22日(木)、26日(月)、
28日(水)、30日(金)

【4月】

2日(月)より連日集荷
毎週火・土曜は集荷休み

※飯間は出荷状況に応じて開けます。

【時間】 9:30~10:30

【場所】 藁科営農センター(中藁)



大川お茶まつり

日時:4月1日(日) <雨天決行>

9:00~14:00

会場:大川地区7会場

内容:各会場で、地元農家によりお茶を
中心としておもてなし!

詳しくは、web [大川お茶まつり2018](#) **検索!**

皆さまのご来場お待ちしております!



★JA静岡市 無料職業紹介所について

JA静岡市では新たな担い手対策として、慢性的な人手不足解消と地域の方の就労機会を確保するために、平成30年3月より農作業等に限定した無料職業紹介所を開設しました。繁盛期等に合わせた短期雇用や事業拡大等に則した長期雇用などの制限を設けずに農家組合員皆様からの求人情報、地域の方からの求職情報を登録し、無料でマッチングを行っていきます。

※詳細は、今月の訪問日で紹介チラシを同封しますのでご覧ください。

※問合せ先 JA静岡市営農課 288-8440



【茶】

◎防除

「カンザワハダニ」

3月中旬~下旬(1番茶萌芽前) **バロックフロアブル【2000倍】(14日)**
(殺卵~殺幼虫効果主体ですが、産卵後のふ化抑制効果も十分あります)
※散布量:10a当たり400㍓ (葉裏及びすそ葉に丁寧に散布)

☆チャトゲコナジラミとカンザワハダニ同時防除には**ダニゲッターフロアブル【2000倍】(7日)**
☆ダニ類が多発した場合 ⇒ ミルベノック乳剤1000倍(7日)

「もち病・赤焼病の同時防除」

前年多発した茶園については、**ドイツボルドーA【500倍】(14日)**を散布して下さい
(バロックフロアブル、ミルベノック乳剤、ダニゲッターフロアブルと混用可)
※ボルドー液は、葉や芽を汚し後が残りやすいので、早めに散布して下さい

◎芽出し肥

- ・2回の場合⇒1回目:3月下旬~萌芽期(山間地は4月上旬頃) 化成肥料 3袋/10a
2回目:摘採20日前 化成肥料又は硫酸 3袋/10a
 - ・1回の場合⇒摘採30日前(萌芽期)・(硫酸・20~25日前)
化成肥料又は硫酸3~4袋/10a
 - ・省力生産コース ⇒ 3月最下旬~4月上旬(1茶萌芽期) デルトップwin 5袋/10a
- ※共同工場等は施肥設計コースに従って施肥して下さい

◎防霜ファンのセット

☆3月中旬を目安に電源オン。(萌芽2週間前より)
・温度設定の例:3月中旬~下旬**3℃** ⇒ 4月上旬~**4℃** ⇒ 5月上旬~**5℃**

☆防霜ファンに事故があった場合は……

①農業共済に加入している場合

まず、中部農業共済組合へ連絡をとってください **TEL 054-345-0162**
共済組合の被害確認を経て、ファン業者か工事代理店での見積りを取り修理となります

②農業共済に加入していない場合

設置したファン業者へ直接連絡、または、最寄りのJAへご連絡ください

フルタ製品 (銀色の羽根) … 岩倉種苗 TEL 054-286-5700

ナショナル製品 (緑の羽根) … フルカワアグリ TEL 054-667-8177

1番茶前 茶栽培履歴(防除・施肥)の提出について

1番茶前の施肥・防除が終了しましたら、作業記録用紙に記帳し、提出願います。
提出されていないと共販出荷ができませんので、ご協力願います。

提出先: **最寄りの支店または営農センター**

提出物: **栽培作業記録用紙(防除・施肥)**

製茶工場をお持ちの方へ 『製茶工場内での使用水の水質検査申込みについて』

製茶工場内で使用する水が水道水以外の場合には、任意での水質検査を実施しています。

ご希望の方は藁科営農センターにて申込みをお願い致します(有料)。

お問合せ・申込みは藁科営農経済センター 村田・深井まで **TEL 279-0772**

【苺】

灰色かび病の発生に注意してください

- ・発病果は速やかに除去し、二次感染を防止する。
- ・定期的に薬剤散布を行う。
- ・**くん煙剤でハウスごと殺菌を行なう!**



1. スリップスの発生には注意してください。特に毎年発生する箇所は注意して下さい。

2. 親株管理
- ①資材はイチバン(500~1000倍)で必ず消毒しましょう。
 - ②培土は新しいもの(キノポットなど)か、土壌消毒をした排水のよいものを使用。
 - ③4月上旬頃までに必ず定植完了して下さい。

病害虫	薬剤名	倍率	安全使用基準	
灰色かび病	フルピカくん煙剤●	50g/500㎡	前日	3回以内
	スミレックスくん煙顆粒	6g/100㎡	前日	3回以内
ハダニ	マイトコーネフロアブル	1000倍	前日	2回以内
	ダニサラバフロアブル	1000倍	前日	2回以内
アブラムシ コナジラミ	モスピラン水溶剤●	2000~4000倍	前日	2回以内
	チェス顆粒水和剤	5000倍	前日	3回以内
アザミウマ類	マッチ乳剤	1000~3000倍	前日	4回以内
	ディアナ SC (蜂3日)	5000倍	前日	2回以内

くん煙剤の使用回数について
同じ名前または同じ成分のくん煙剤は散布剤と合わせた使用回数です。
ご注意ください!

【水稲】

けい酸資材の施用

けい酸を投入することで米粒が充実し食味向上&乳白粒の軽減で品質向上が図られます。
また、茎葉を硬くし、根に活力を与えて倒伏しにくくします。

銘柄	使用量/10a	特徴
珪力燐	6~8袋	混合りん肥、珪カル、リン酸の補給
けい酸加里プレミア 34	2~3袋	けい酸 34%、カリ 20%、苦土・ホウ素・石灰・鉄を含有

除草剤散布

ヒエ等雑草の多い水田では春起こし前に除草剤処理を行います。

薬剤名	倍率	安全使用基準
ラウンドアップマックスロード	100倍	耕起前 10~20日
ザクサ液剤	200倍	耕起前 15~30日

【野菜、花木】

作物	病害虫	薬剤名	倍率	使用基準
トウモロコシ	ネキリムシ	ダイアジンノン粒剤 5	6kg/10a	出芽時、土壌表面散布 1回
ばれいしょ	アブラムシ	モスピラン水溶剤●	2000倍	収穫 7日前 3回以内
シキミ(香花)	ゲンバイムシ類	スミチオン乳剤	1000倍	6回以内
	フシダニ	コテツフロアブル●	2000倍	発生初期 2回以内

【果樹】

果樹	時期	病害虫	農薬	倍率	収穫前日数	使用回数
ミカン	4月 中下旬	ミカンハダニ (適期:春芽が揃った時)	マシン油乳剤(97%)	100倍	—	3回まで
		そうか病	マネージDF	4000倍	30日	3回まで

【女性部】

<行事・会議>

4/9(月)13:00~ 薫科ブロック女性部総会
【中薫】
4/12(木)13:00~ JA静岡市女性部
通常総代会【本店】

<教養講座>

薫科体操 4/3、17(火)19:00~【薫科】
パッチワーク 4/11、25(水)9:30~【薫科】
フラダンス 4/12、26(木)19:00~【薫科】
習字 4/13、27(金)19:00~【薫科】

薫科ブロック女性部総会

日時: 4月9日(月)
会場: 中薫支店 2階会議室
《受付》 12:30~ 《開会》 13:00~

<記念講演>

災害がおきた時に女性として注意しておきたいこととお話ししていただきます。

※ お申し込みは女性部回覧で。

※ ご来場の際は乗り合わせでお願いします。

ご協力ありがとうございました!!

薫科ブロック女性部で

1円玉募金 **26,042円**

書き損じはがき **440枚**

集まりました。

募金は部員の不慮の事故等見舞金に、
はがきは現金化し助け合い活動の助成金
として使わせていただきます。



おめでとうございます!!

静岡県JA女性部発表大会(2/27、グランシップ)において、佐藤亘子さんが学校給食活動について発表し、最優秀賞に選ばれました!静岡県代表として、7月の東海北陸大会へ進みます。



家の光 4月号 読みどころ

<特集>進化してます フェーマーズマーケット

地産地消の拠点となっている直売所。地域やJAとの繋がりをますます深め、その役割は重要なものです。

<付録1>覚えておきたい畑仕事のきほん

<付録2>なぜ?どうして?図解JA

【有害鳥獣駆除】

※3月16日よりすべての地区にて鳥獣害駆除の許可を取っています。

【サル・イノシシ・ニホンジカ・アライグマ・ハクビシン・アナグマ】

山に入る際には十分気をつけて下さい。ご相談は部農会長さんを通し、営農センターへご相談下さい。

