

# わらしな川



## 3月号

(R2.3.20 発行)

JA静岡市 薫科営農経済センター 指導:279-0772 購買:279-0773 配送:279-0774


センター長	大澤	茶	深井・海野	野菜・水稻・苺	小澤(TAC)・稲葉	女性部	平野
購買	市川・山村・横山	地区担当	山本(服東・服西)・徳田(南薫科)・鈴木(清沢・大川)				

## 購買店営業日時変更

3月31日(火) 下期棚卸のため午前12:00まで営業します。

4月1日(水) より新体制で皆さまをお迎えします。

今後ともご愛顧下さいますよう宜しくお願い申し上げます。



## レタス栽培講習会

日時: 4月20日(月)  
13:30~15:00

会場: 中薫支店 2階

内容: 夏どりレタスの  
栽培方法をご紹介します



参加希望の方は薫科営農経済センター  
までご連絡下さい。

## たけのご集荷

【3月】23日(月)、25日(水)、  
27日(金)、30日(月)

【4月】1日(水)より連日集荷  
毎週火・土曜は集荷休み

【時間】 9:30~10:30

【場所】 薫科営農経済センター(中薫)

※ 飯間は出荷状況に応じて開けます。

※ 日程表を関係者に配布します。



【茶】 ☆昨年同様 1番茶が早く始まる可能性が高いので、**早め早めの作業を**

### ◎防除

#### 「カンザワハダニ」

3月中旬~下旬(1番茶萌芽前) **バロックフロアブル【2000倍】(14日)**  
(殺卵~殺幼虫効果主体ですが、**産卵後のふ化抑制効果も十分あります**)  
※散布量: 10a当たり400㍓ (葉裏及びすそ葉に丁寧に散布)

☆チャトゲコナジラミとカンザワハダニ同時防除には**ダニゲッターフロアブル【2000倍】(7日)**

☆ダニ類が多発した場合 ⇒ **ミルベノック乳剤1000倍(7日)**

### 「もち病・赤焼病の同時防除」

前年多発した茶園については、**ドイツボルドーA【500倍】(14日)**を散布して下さい  
(バロックフロアブル、ミルベノック乳剤、ダニゲッターフロアブルと混用可)

※ボルドー液は、葉や芽を汚し後が残りが残しやすいので、早めに散布して下さい

### ◎芽出し肥

・2回の場合⇒1回目: 3月下旬~萌芽期(山間地は4月上旬頃) 化成肥料 3袋/10a  
2回目: 摘採20日前 化成肥料又は硫安 3袋/10a

・1回の場合⇒摘採30日前(萌芽期)・(硫安・20~25日前)  
化成肥料又は硫安3~4袋/10a

・省力生産コース ⇒ 3月最下旬~4月上旬(1茶萌芽期) デルトップwin 5袋/10a  
※共同工場等は施肥設計コースに従って施肥して下さい

### ◎防霜ファンのセット

☆3月中旬を目安に電源オン。(萌芽2週間前より)

・温度設定の例: 3月中旬~下旬**3℃** ⇒ 4月上旬~**4℃** ⇒ 5月上旬~**5℃**

☆防霜ファンに事故があった場合は……

#### ①農業共済に加入している場合

まず、中部農業共済組合へ連絡をとってください

TEL 054-345-0162

共済組合の被害確認を経て、ファン業者か工事代理店での見積りを取り修理となります

#### ②農業共済に加入していない場合

設置したファン業者へ直接連絡、または、最寄りのJAへご連絡ください

フルタ製品 (銀色の羽根) … 岩倉種苗 TEL 054-286-5700

ナショナル製品 (緑色の羽根) … フルカワアグリ TEL 054-667-8177

## 令和2年度 静岡市 茶各種補助事業案内(予定)について

☆静岡市の茶補助事業内容がリニューアル予定です☆

※新規メニューは、下記3つになります。

①茶加工施設整備 ⇒ 製茶・仕上茶機械を整備したい方 (個人でもOK)

②防霜施設整備 ⇒ 防霜施設(ファン等)を新規に整備したい方 (個人でもOK)

③防霜施設修繕 ⇒ 防霜施設(ファン等)の**修繕に係る経費**に対して、補助予定

※今までのメニュー(補完作物転換・茶園改良整備・共同管理事業)は、継続です。

※詳しい詳細については、4月にご案内させていただきます。

☆内容についての問合せは、薫科営農経済センター茶担当までお願いします。

## 1番茶前 茶栽培履歴(防除・施肥)の提出について

1番茶前の施肥・防除が終了しましたら、作業記録用紙に記帳し、提出願います。  
提出されていないと共販出荷ができませんので、ご協力をお願いします。

提出先: **最寄りの支店または営農センター**

提出物: **栽培作業記録用紙(防除・施肥)**

## 製茶工場をお持ちの方へ 『製茶工場内での使用水の水質検査申込みについて』

製茶工場内で使用する水が水道水以外の場合には、任意での水質検査を実施しています。

ご希望の方は薫科営農センターにて申込みをお願い致します(有料)。

お問合せ・申込みは薫科営農経済センター 深井まで TEL 279-0772

## 【苺】 灰色かび病の発生に注意してください

- ・発病果は速やかに除去し、二次感染を防止する。
- ・定期的に薬剤散布を行う。
- ・くん煙剤でハウスごと殺菌を行なう!



1. スリップスの発生には注意してください。特に毎年発生する箇所は注意して下さい。

2. 親株管理 ①資材はイチバン(500~1000倍)で必ず消毒しましょう。  
 ②培土は新しいもの(キノポットなど)か、土壌消毒をした排水のよいものを使用。  
 ③4月上旬頃までに必ず定植完了して下さい。

病害虫	薬剤名	倍率	安全使用基準	
灰色かび病	フルピカくん煙剤 <sup>㊟</sup>	50g/500 m <sup>3</sup>	前日	3回以内
	スミレックスくん煙顆粒	6g/100 m <sup>3</sup>	前日	3回以内
ハダニ	マイトコーネフロアブル	1000 倍	前日	2回以内
	ダニサラバフロアブル	1000 倍	前日	2回以内
アブラムシ コナジラミ	ウララ DF	2000~4000 倍	前日	2回以内
	チェス顆粒水和剤	5000 倍	前日	3回以内
アザミウマ類	マッチ乳剤	1000~3000 倍	前日	4回以内
	ファインセーブ(F) ※	1000 倍	前日	3回以内

くん煙剤の使用回数について  
 同じ名前または同じ成分のくん煙剤は散布剤と合わせた使用回数です。  
 ご注意下さい!

【水稲】 ※劇物なので判子が必要です。また天敵のアブラバチ、アカメを使用している圃場での使用は避ける

### けい酸資材の施用

けい酸を投入することで米粒が充実し食味向上 & 乳白粒の軽減で品質向上が図られます。  
 また、茎葉を硬くし、根に活力を与えて倒伏しにくくします。

銘柄	使用量/10a	特徴
オイスターミネラル	5 袋	カキ殻+ケイ酸の W 効果。発根促進により増収を期待
けい酸加里プレミア 34	2~3 袋	けい酸 34%、カリ 20%、苦土・ホウ素・石灰・鉄を含有

### 除草剤散布

ヒエ等雑草の多い水田では春起こし前に除草剤処理を行います。

薬剤名	倍率	安全使用基準
ラウンドアップマックスロード	100 倍	耕起前 10~20 日
ザクサ液剤	200 倍	耕起前 15~30 日

## 【野菜、花木】

作物	病害虫	薬剤名	倍率	使用基準
トウモロコシ	ネキリムシ	ダイアジンノン粒剤 5	6kg/10a	出芽時、土壌表面散布 1 回
ばれいしょ	アブラムシ	モスピラン水溶剤 <sup>㊟</sup>	2000 倍	収穫 7 日前 3 回以内
シキミ(香花)	ゲンバイムシ類	スミチオン乳剤	1000 倍	6 回以内
	フシダニ	コテツフロアブル <sup>㊟</sup>	2000 倍	発生初期 2 回以内

## 【果樹】

果樹	時期	病害虫	農薬	倍率	収穫前日数	使用回数
ミカン	4月 中下旬	ミカンハダニ (適期:春芽が揃った時)	マシン油乳剤(97%)	100倍	—	3回まで
		そうか病	マネージDF	4000倍	30日	3回まで

## 【女性部】

＜行事・会議＞

- 4/6(月) 19:30~ ひかりの会定例会【薫科】
- 4/9(木) 13:30~ 薫科ブロック女性部総会【中薫】
- 4/15(水) 13:00~ JA静岡市女性部  
通常総代会【本店】

＜教養講座・サークル＞

- 一閑張り 4/6(月) 13:30~【中薫】
- フラダンス 4/9,23(木) 19:30~【薫科】
- ※ 薫科体操教室、書道教室は開催を見合わせ中

## 薫科ブロック女性部総会

日時: 4月 9日(木)  
 会場: 中薫支店 2階会議室  
 《受付》14:30~ 《開会》15:00~

- ※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため  
記念講演は中止して短縮開催します。
- ※ 今後の状況で変更することがあります。

ご協力ありがとうございました!!

薫科ブロック女性部で

1円玉募金 20,519円

書き損じはがき 320枚

ウエス、エコキャップ 多数

集まりました。



## 家の光 4月号 読みどころ

〈特集〉親子の“ちょうどいい”片付け計画  
 無理せず、がんばりすぎず、すぐに始められる  
 「ちょうどいい」片付けのコツを親世代と子世代、  
 それぞれの視点から解説します。



めざせ! 卵焼きの達人

みんなが大好きな卵焼き。材料こそシンプルですが  
 上手に焼くのは意外と難しいもの。料理のプロ  
 に主役級の一品になる作り方を教わります。



## 【有害鳥獣駆除】

※3月16日よりすべての地区にて鳥獣害駆除の許可を取っています。

【サル・イノシシ・ニホンジカ・アライグマ・ハクビシン・アナグマ】

山に入る際には十分気をつけて下さい。ご相談は部農会長さんを通し、営農センターへご相談下さい。

## 【死んでいるイノシシを見つけた時】

死んでいる個体を見つけた際は、下記の連絡先へ連絡をお願い致します。

平日: 中部家畜保健衛生所 (TEL: 0547-37-1158)

夜間休日: 藤枝総合庁舎守衛室 (TEL: 054-644-9148)

