



長田宮農経済センターだより



発行: 令和2年8月19日 電話: 259-3233 Fax: 259-3164 No.253

センター長 畑澤	TAC 山森	青年部 大塚	柑橘 高橋	苺・水稲・蔬菜 山森・大塚	落葉果樹・茶・有害鳥獣 森	女性部 山本
購 買						
岡田・石原・岡部・糟屋・田中						

水 稲 (担当: 山森・大塚)

・カメムシ対策 穂の膨らみ始めが最も被害にあうため、その前に下記の薬剤を散布して下さい
 出穂間際の除草は発生を助長する要因になるため、出穂10日前までに除草を終了してください

- ①液剤での散布は出穂 3~7日後に一回目を行い、その7~10日後に二回目を散布しましょう
- ②粒剤・豆つぶ剤での散布は出穂7~10日後に散布して下さい

・高温と乾燥対策

- ①中干し後、乾いていたら入水しましょう ②夜温が高い時は水をかけ流しましょう ③早期の落水は避けましょう

・病害虫防除 (中生・晩生品種) 開花期は、開花時刻(8:00~14:00)の農薬散布は避けましょう



病 害 虫	薬 剤 名	希 釈 倍 率	使 用 基 準
カメムシ類・ウンカ類・コブノメイガ	キラップジョーカーフロアブル	1,000倍	14日前-2回
カメムシ類・ウンカ類	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	7日前-3回
	スタークル粒剤	3kg/10a	7日前-3回
	スタークル豆つぶ	250g/10a	7日前-3回
いもち病・穂枯れ・内穎褐変病	ブラシフロアブル※	1,000倍	7日前-2回

※内穎褐変病(ないえいかっぺんびょう)を対象とした薬剤散布の適期は穂揃期後の開花期になります。

野 菜 (担当: 山森・大塚)

秋冬野菜、定植の時期! ~栽培のポイント~

アブラナ科野菜の連作は、根こぶ病や白さび病などの土壌病害が発生しやすいので避けましょう

<キャベツ・はくさい>・チョウ目害虫の被害防止は早期発見がポイント!

- ・初期生育の遅れは温度不足で小玉化や不結球になるため、適期の種まきが重要です
- ・排水性の良い場所で栽培、または高畝にして排水性を向上させ、病気の発生を抑えましょう

<ブロッコリー>・株を太らせると良い頂果蕾が育つため、定植後2週間程度で1回目の追肥を行いましょう

- ・ホウ素欠乏症予防のため、元肥は微量元素が含まれる「新FTE S604」を1a当たり2kg施用して下さい
- 追肥でホウ素を補う場合は、液肥「ヨーヒB5」500倍を葉面散布して下さい

<病害虫防除>

病 害 虫	薬 剤 名	キ ャ ベ ツ	は く さ い	ブ ロ ッ コ リ ー
コナガ	プリロツソ粒剤	1g/株 育苗期後半~定植時 (アブラムシ・アザミウマは 2g/株)		
アオムシ	プレバソフフロアブル5	2,000倍 前日-3回		
	アフーム乳剤	1,000倍~2,000倍 前日-3回	1,000倍~2,000倍 7日-3回	1,000倍~2,000倍 3日-3回
べと病	ダコニール1000	1,000倍 14日-2回	1,000倍 7日-2回	1,000倍 出蕾前-2回 (但し、収穫21日前)
軟腐病	コサイド3000	2,000倍 時期:— 回数:制限なし(はくさいは幼苗期薬害注意)		



柑 橘 (担当: 高橋)

※日焼け対策 ⇒ ホワイトコート 50倍 表面の果実へ散布 (取り寄せ注文)

※浮皮・水腐れ対策 ⇒ ジベレリン 液剤 + ジャスモメート液剤 (取り寄せ注文)

散布時期: 満開 130日後(青島温州で 9月中旬散布)

★ 上記の使用は長田宮農センター担当へご相談をお願いします。 電話: 259-3233

品 種	時 期	病 害 虫	薬 剤 名	希 釈 倍 率	使 用 基 準
青 島 スルガエレガント 不知火、はるみ ポンカン等	9月中旬 混用可	黒点病	ペンコゼブ水和剤	600倍	温州 30日-4回 中晩柑 90日-4回
		スリップス類	ロディー乳剤【印】	2,000倍	7日-4回
		ミカンハダニ	ダニコングフロアブル	4,000倍	前日-1回

※ 9月は、ダニの防除を徹底しましょう。丁寧な散布を心掛けてください。

※ 仕上げ摘果 早生温州 8月~9月上旬 青島温州 9月中下旬

茶 (担当: 森)

◎チャトゲコナジラミ・サビダニ、ホコリダニの発生が予測される茶園はスタークル顆粒水和剤に代えて

ハチハチ乳剤【印】[1,000倍・14日] を散布して下さい。

《秋 肥》 秋肥は、来年の一番茶の品質、収量に影響するため、3要素がバランスよく含まれた配合肥料が望ましいです。 施用後は土と混ぜてください

・JAナイス配合 8月中下旬 7袋/10a

時 期	病 害 虫	薬 剤 名	希 釈 倍 率	使 用 方法	基 準 日 数
9月中下旬	クワシロカイガラムシ	アプロードエースフロアブル	1,000倍	単用	14日
		スプラサイド乳剤【印】	1,500倍		14日
		コルト顆粒水和剤	2,000倍		7日
秋芽開葉期	炭疽病・もち病 網もち病	ドイツボルドーA	500倍	混用	14日
	ウンカ・スリップス	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍		

いちご (担当: 山森・大塚)

1. 育苗圃の管理~定植

- (1) 施肥管理: 育苗時の肥料過多は花芽分化の遅れ、肥料切れは芯止まりや不時出蕾の発生に影響します
- (2) タンソ病対策: 高温多湿条件で発生が助長されるので、苗への灌水は15時までとし夕方は避けましょう

2. 病害虫防除

※ 違う系統でローテーションを組んで散布しましょう ※ 高温時の農薬散布は出来るだけ避けましょう

月	週	RAC	薬剤名	希釈倍率	使用時期	使用基準
9	1	M03	アントラコール顆粒水和剤	500倍	仮植栽培期	6
9	2	M04	オーソサイド水和剤80	800倍	30日前	3
9	3	M07	ベルコート水和剤	1000倍	定植前	5

落葉果樹（担当：森）

作物	使用時期	病虫害	薬剤名	希釈倍率	使用基準	
桃	9月中旬	せん孔細菌病	ICボルドー412	30倍	—	
	9月下旬	コスカシバ	スプラサイドM【印】(取寄せ) 樹幹、主枝に散布する	200倍	60日-2回	
	9月中旬	カイガラムシ類(発生園)	アプロードエースフロアブル	1,000倍	21日-3回	
梨	9月上旬	黒星病・黒斑病	キノンドーフロアブル	1,000倍	3日-9回	
	収穫後	カイガラムシ類(発生園)	スプラサイド水和剤【印】	1,500倍	21日-2回	
	9月上旬	施肥	新FTE S280	10a当たり	3袋施用	
キウイ	ヘイワード	上旬	果実軟腐病	ベルコート水和剤	1,000倍	前日-5回
		混用可	クワシロカイガラムシ	アプロード水和剤	1,000倍	前日-2回
		上旬	施肥	静岡フルーツペレット	10a当たり	5袋施用
	裏青レインボード	中旬	貯蔵病害(灰色カビ病)	ストロビードライフロアブル	2,000倍	前日-3回
【台風対策】強風によるかきよう病の蔓延を防ぐため、防風垣、棚の整備等をしておきましょう。						
イチジク	9月	さび病・疫病	アミスター10フロアブル	1,000倍	前日-3回	
		シヨクヨウパエ(多発園)	アーデント水和剤	1,000倍	前日-2回	
	9月上中旬	施肥	粒状固形30号	10a当たり	2袋施用	
黒かび病予防のため、通風と採光がよくなるようにしましょう。						
柿	9月上旬	うどんこ病・炭そ病	ストロビードライフロアブル	3,000倍	14日-3回	
	9月	カメムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	前日-3回	
	葉摘み・摘果作業	・果実周辺の葉及びかぶさり枝・徒長枝を除去すると、着色促進及び汚損果防止になります。 ・仕上げ摘果 小果や外観不良果実を摘果しましょう				

さといも(唐芋) (担当：山森・大塚)

土寄せが不十分だと、小イモや孫イモの茎葉が繁茂し、イモの数は多くなりますが

肥大が悪くなるため、わき芽が伸びてきたら、土寄せで埋めてあげましょう

夏の乾燥時には株元にたっぷり水やりを行いましょう



病虫害	薬剤名	希釈倍率	使用基準
ハスモンヨトウ	プレバソフフロアブル5	2000倍	前日-3回
	プレオフロアブル	1000倍	7日-2回
アブラムシ	アドマイヤー顆粒水和剤【印】	10000倍	14日-2回
	ウララDF	2000倍	7日-2回

お知らせ

農業新聞・家の光図書購読者募集中

- 農業新聞・家の光を読んで農業に関する知識を高めましょう！
- 希望者は長田営農経済センターまで(259-3233)

有害鳥獣関係

8月中旬までの捕獲報告…0件

小動物用オリを5台ほど協議会で用意する予定です。捕獲依頼がありましたら、貸し出ししますので、営農経済センター森までお問い合わせください。



『購買店からのお知らせ』

- ★ 8月31日(月)は棚卸のため、購買店は15時までの営業とさせていただきます。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
- ★ 産業廃棄物「廃プラスチック・廃ビニール・農薬用空ポリ回収」 委任状取り纏め中
申込み用紙(委任状)は営農センターに在ります！
提出期限 令和2年8月31日(月) 長田営農経済センター提出
- ★ 予約農薬 申込み受付中
提出期限 令和2年9月10日(木) 長田営農経済センター提出
- ★ 不要農薬回収 委任状取り纏め中 申込み用紙(委任状)は営農センターに在ります！
提出期限 令和2年9月18日(金) 長田営農経済センター提出
- ★ 9月末まで夏の除草剤キャンペーン実施中
除草剤 ラウンドアップ・タッチダウン・バスタ・カソロン粒剤
大きい規格ほどお得になります！
- ★ 落葉果樹の苗木の注文書 受付中 (柿・桃・梅・栗など)
部農会回覧します。
- ★ 熱中症対策に！

暑い中の農作業、本当にお疲れ様です。
毎日暑い日が続く、新型コロナウイルス対策も大変ですが、



【印】マークのある農薬は、購入時に印鑑が必要です。