


南の風だより 10月号

南部営農経済センター 静岡市駿河区西大谷5-3
TEL: 237-5580 FAX: 237-5155



センター長	杉山	購 買	後藤・谷米	女 性 部	横山
TAC	松尾	水稲・野菜・莓	川島・大村	茶・柑橘	繁田
購買地区担当	海野(東豊田・豊田)・栗田(久能・大谷)・滝浪(高松・大里)			配送員	末永・立花

秋冬あぶらな科野菜

病害虫	薬剤名	キャベツ	はくさい	だいこん	ブロッコリー
ヨトウムシ コナガ	プレオフロアブル	1,000倍 7日2回	1,000倍 7日2回	1,000倍 14日2回	1,000倍 7日2回
黒腐病 軟腐病	カスミンボルドー	1,000倍 7日4回		1,000倍 14日3回	1,000倍 21日4回

ほうれんそう

ミナミキイロアザミウマ	パダン SG 水溶剤(劇)	1,500倍	7日-2回
ハスモンヨトウ	プレバソフロアブル	2,000倍	前日-3回

実エンドウ(うすいえんどう・グリーンピース)

さやえんどう(きぬさやえんどう・スナックえんどう)

アブラムシ	アドマイヤー1粒剤	2g/植穴	定植時
ナモグリバエ	パダン SG 水溶剤(劇)	1,500倍	前日-3回

ネギ

アザミヤカ類・ヨドイトヨリ	ディアナSC	2,500倍	前日-2回
さび病	ラリー水和剤	2,000倍	7日-3回

★豆類の農薬使用について★

豆類には「豆類(種実)」と「豆類(未成熟)」の2つの登録があります。成熟した種子を収穫するものは「豆類(種実)」に登録されています。一方、「豆類(未成熟)」は未成熟な種子を収穫、あるいはさや付きのままに収穫するものになります。分かりにくい登録となっておりますがお気をつけください!!

茶

1. 病害虫防除

秋整枝後	カンザワハダニ	オマイト乳剤	1,500倍	14日-2回
------	---------	--------	--------	--------

※ ハダニは茶株の裾葉で冬を越します。防除する際は噴口の向きを変えるなどして薬剤が裾葉の裏にかかるように散布して下さい。

☆ 輪斑病、赤焼病の発生が予想される園については、秋整枝直後にカスミンボルドー(1,000倍・30日)を散布すると良いです。



水稲

1. 貯蔵

(1) 収穫調整後の害虫対策は、下記の資材を使用する。

ネルパック*	ネルパック(真空貯蔵袋)にエージレス(脱酸素剤)を1つ入れる。
--------	---------------------------------

※ お米は必ず含水率15%以下にしてください。

※ コクゾールは、なくなりました。

(2) 貯蔵時には十分乾燥させ、なるべく低温にする(玄米水分15%以下、温度15℃以下)。

2. ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)対策

ジャンボタニシは寒さに弱いので、冬起しをする。貝を地表に出して、寒さにさらす。その後、できるだけ細かく耕うんして、貝を粉砕する。



お知らせ

◎JA 静岡市玄米品評会の開催について

規格:うるち玄米500g(氏名・連絡先・品種名を明記してください)

出品:11月16日(月)までに最寄りの支店窓口またはセンターへ提出してください。

◎土壌分析について

例年11月に実施している土壌分析ですが、委託先の分析機器故障のため実施することができません。その為、別の委託先にて「有料」で受け付けますので分析を希望される方は最寄りの営農経済センターまでお問い合わせください。


柑橘(青島温州)

病害虫防除

11月上旬	ミカガニ	カネマイトフロアブル(発生した場合)	1,500倍	7日-1回
11月中下旬	貯蔵病害	ベンレート水和剤	4,000倍	前日-4回
		ベフラン液剤25(劇)	2,000倍	前日-3回

施肥

早生温州	… 収穫70%終了時	みかん50ペレット 5袋/10a
青島温州	… 11月上中旬	みかん50ペレット 5袋/10a
スルガエレガント	… 10月下旬	スルガペレット 6袋/10a
ポンカン	… 11月上旬	みかん50ペレット 6袋/10a



令和元年分(令和2年3月申告利用分)固定資産台帳利用料徴収について

固定資産台帳の利用料を下記の通り徴収させていただきます。

ご不明な点等ございましたら、最寄りの営農センターへお問い合わせ下さい。

引き落とし予定日: 11月20日(金)

金額: 1,500円

《※固定資産台帳とは、確定申告時に作成する収支計算書(農業・不動産・一般)の添付資料である減価償却費一覧表のことです》

いちご

- ・葉枚数は4～5枚とし、一度に多くの摘葉はしない。きらび香は古葉のみ除去する。
- ・10月下旬頃に、マルチング・ビニール被覆を行なう。
- ・きらび香は夜温が12℃、紅ほっぺ・章姫は10℃を下回るようになったら保温開始する。
- ・保温開始前までにうどんこ病とハダニの防除を徹底して行なう。

【ミツバチの注意点】

- ・巣門は太陽に向くように設置する。(南か東向き)、設置後は巣箱をむやみに移動させない。
- ・訪花適温は20℃～25℃。
- ・影響のある農薬の散布には十分注意をする。

【カブリダニ導入の場合のポイント】

- ・ビニール被覆後の10月最下旬から11月上旬に放飼を行なう。
- ・放飼前に、ハダニ、ヨトウ、うどんこ病の防除を行なう。その際天敵への影響日数を考慮する。
- ・放飼後1～2週間は農薬散布を控える。
- ・12月頃ハダニの発生が見られた場合は、影響の少ない薬剤を発生した場所を中心に散布する。



★天敵に影響の大きい薬剤

アデント・アトニー・ダブルフェイス・ダコトウ・モバト・サマイト・ピラコ等は使用しない。		
マラソン・コロマイト・バロック：14日	コテツ・アファーム：7日	ベストガード：5日

病害虫防除

①殺菌剤

EBI系の殺菌剤は開花以降使用を控えて下さい。イオウフロアブルは果実の汚れに注意

薬剤名	倍率	使用基準	炭疽	うどんこ	灰色かび	ミツバチ
ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000倍	前日～3回	○		○	—
アフェットフロアブル	2,000倍	前日～3回		○	○	1日
イオウフロアブル	2,000倍	—		○		1日

②殺虫

例年ハダニの発生が多いので早めの防除を心掛けましょう！

※コロマイト乳剤は本圃では使用できません。本圃では水和剤を使用してください。

薬剤名	倍率	使用基準	ヨトウ	ハダニ	ミツバチ	カブリダニ
コロマイト水和剤	2,000倍	前日～2回		○	1日	14日
トルネードエースDF	2,000倍	前日～2回	○		1日	なし
フェニックス顆粒水和剤	2,000倍	前日～2回	○		1日	なし

③ローテーションの例 ※倍率・収穫前日数等は農薬ラベルをご確認ください

10月4週目	アフェット(フ)	うどんこ	エコピタ液剤	ハダニ・アブラムシ コナジラミ・うどんこ
天敵・ミツバチ放飼・マルチング・ビニール被覆 天敵導入後1～2週間は農薬散布しない				
11月2週目	プロパティ(フ)	うどんこ	マッチ乳剤	アザミウマ・ヨトウ
11月4週目	カリグリーン	うどんこ	ダニサラバ(フ)	ハダニ



令和3年肥料年間特別予約受付中!



他にも特別推進銘柄
でお得に購入できる
肥料があります！
ぜひ年特のご利用
をお願いします！



作物	特別肥料銘柄	通常当用価格	特別予約価格	値引額
茶	みのり一番	¥2,937	¥2,660	△277
水稻	ナイスワンパワー	¥3,575	¥3,360	△215
苺	与作 苺専用培土	¥2,530	¥2,380	△150
柑橘	みかん化成1号	¥2,673	¥2,500	△173

肥料・堆肥・培土等多数取り揃えています！

コスト削減のため、1袋でも多くの予約をお願い致します。

詳しくは各支店購買・南部営農経済センター窓口へお問い合わせください。

培土等も予約できますので、ぜひ年特での予約をお願いいたします！

令和2年度 狩猟免許試験及び予備講習会について

《試験》

日時：令和3年2月21日(日) 午前9時～

会場：藤枝総合庁舎

申込み：令和2年12月21日(月)～令和3年1月22日(金)まで

《予備講習会》

日時：令和3年1月8日(金)

会場：静岡労政会館(静岡市葵区黒金町5-1)

申込み：令和2年11月16日(月)～12月18日(金)まで

※予備講習会につきましては、先着順となっています。

※受講予定の方は南部営農センターまでご連絡下さい。



南部農機具ミニ展示会

開催日時 令和2年11月2日(月) 午前9時～午後2時まで 雨天決行

場所 JA 静岡市南部営農センター駐車場(静岡市駿河区西大谷5-3)

来店業者紹介

☆丸山販売&イセキ農機(農機具販売)

トラクター&管理機&背負い噴霧機等の展示販売!!!!

イセキトラクター試乗できます!!!!

☆高田農具(農具販売)

鍬・鎌・包丁・農具等&鍬の修理も承ります。

☆ガス器具の展示販売!!!!

ノリツガスコンロ&給湯器展示!!!!

